

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ АГРЕССИВНОЙ ФОРМЫ ПАРОДОНТИТА


Мужчина обратился в клинику с жалобами на подвижность зубов


Возраст 32 года

Вредных привычек не имеет

Из анамнеза выявлена генетическая предрасположенность по линии матери, к 37 годам отсутствовали около 20 зубов, со слов пациента многие из них были интактны.








ΠΑΡΟΔΟΝΤΟΓΡΑΜΜΑ



Profile



Capture


OK

Cancel



Filter Off

WL:590 WW:2449



ИНТЕРПРИТАЦИЯ КТ ПРИ ПОМОЩИ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЕКТА

ФИО пациента: _____ ID пациента: 00014 Возраст: 0
Дата рождения: 01.05.2004 Дата исследования: 20.05.2024 Пол: Мужской




Зубная формула

18	17	16	15	14	13	12	11	21	22	23	24	25	26	27	28
48	47	46	45	44	43	42	41	31	32	33	34	35	36	37	38

Здоровые Леченые Проблемные Отсутствующие

Зуб 37

1 корень 66%, 3 канала 100%, Признаки пародонтита тяжелой степени 100%, Вертикальный тип 98%, Фуркационный дефект 61%, Зубные отложения 99%, Расширение пространства периодонтальной связки вдоль корня 95%. + Добавить диагноз
Добавить комментарий




Аксиальный Аксиальный Аксиальный Сагитальный Фронтальный Фронтальный

Отменить изменения Все срезы Откройте 3d viewer Подтвердить

Зуб 36

2 корня 100%, 3 канала 100%, Признаки пародонтита легкой степени 92%, Горизонтальный тип 95%, Зубные отложения 98%, Пломба 100%. + Добавить диагноз
Добавить комментарий



Аксиальный Аксиальный Аксиальный Сагитальный Фронтальный Фронтальный

Отменить изменения Все срезы Откройте 3d viewer Подтвердить

ЛЮМИНISCЕНТНАЯ СТОМАТОСКОПИЯ



- ▶ При проведении люминисцентной стоматоскопии СОПР патологических очагов аномального свечения не обнаружено (небольшие участки люминисценции по типу гингивита легкой степени)

АНАЛИЗ КРОВИ

- Анализ крови широкого спектра не выявил значимых патологических сдвигов и был в пределах нормы



ИССЛЕДОВАНИЕ МИКРОБИОТЫ ПОЛОСТИ РТА

- ▶ При исследовании десневой жидкости определился сдвиг в сторону палочковидных форм и спирохет, количество которых до 15%.
- ▶ В основном преобладали грамотрицательные анаэробные палочки (*Porphyromonas gingivalis*, *Prevotella melaninogenica*, *Fusobacterium nucleatum* и др.).

ОСТЕОСЦИНТИГРАФИЯ

Трехфазная остеосцинтиграфия (динамическое 3-х этапное исследование) применяется преимущественно для диагностики доброкачественных образований, при этом оцениваются фазы кровотока, кровенаполнения и метаболизм непосредственно костной ткани.

- ▶ отображает функциональные а не структурные изменения

По данным обследования, рентгенологом было выявлено нарушение метаболизма и ремоделинга костной ткани в челюстных костях, что свидетельствует об превалировании остеокластической функциональной активности над остеобластической



ОРТОДОНТИЧЕСКИЙ СКРИНИНГ

- По данным ортодонтического скрининга скелетных нарушений не обнаружено, прикус по типу ортогнатического



ИНДЕКСЫ



- ▶ Пародонтальные индексы соответствовали параметрам легкой степени локализованного катарального гингивита, что было несопоставимо с величиной деструктивных костных пародонтальных очагов
- ▶ Так же отмечалось отсутствие гиперчувствительности зубов, предположительно из-за активной функции дентино-пульпарного комплекса и выработки иррегулярного дентина

ДИАГНОЗ

- ▶ **МКБ – Агрессивная форма пародонтита**
- ▶ **Клинический – Быстро прогрессирующий пародонтит(взрослая форма)**

ЛЕЧЕНИЕ

- ▶ Санация полости рта, профессиональная гигиена
- ▶ Избирательное пришлифовывание зубов, оценка и корректировка окклюзионного компаса



ПЛАЗМАЛИФТИНГ


Было выполнено 12 процедур инъекций аутоплазмы, используя параметры центрифугирования для тяжелой степени пародонтита, по 3 курса на каждый сегмент в течении 30 дней.



ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

- ▶ Ронколейкин п/к по 0.5 мг с интервалами 1-3 дня, на курс 3 введения.
- ▶ Кальций Д3 Никомед 500 мг+200 МЕ по 1 таб 2 раза в сутки 30 дней, Магний В6 3 таб в сутки 30 дней, на 12 день приема препараты были отменены (пришел аналог) Новосибирск (остеогенон)
- ▶ Остеогенон 30 дней по 1 таб 2 раза в день, далее по 1 таб раз в сутки 30 дней
- ▶ Витрум Иммунактив по 1 таб 1 раз в сутки 30 дней
- ▶ Коллаген Морской I типа по 1 таб 1 раз в сутки 30 дней

МЕСТНОЕ ЛЕЧЕНИЕ

- ▶ Ротовые ванночки Стоматофит
 - ▶ Десневой массаж с солкосерилом (микродозы)
 - ▶ Зубная паста с коллагеном
 - ▶ Щадящая диета (исключение сильно острой, кислой, соленой пищи)
 - ▶ Использование ирригатора
- 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ПРОГНОЗ

На 65 сутки после начала лечения во время приема отмечалась приемлимая стабилизация зубов

По данным люминисцентной стоматоскопии – отсутствие гингивита, без аномального свечения

КЛКТ будет выполнена на следующих курсах плазмолифтинга в июне и октябре 2023 года (результаты будут представлены на следующей ежегодной конференции)

Со слов пациента чувствует явное улучшение и безмерно благодарит!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Уважаемые коллеги и весь профессорско-преподавательский состав! От всей души поздравляю вас с 65-летием образования стоматологического факультета Читинской государственной медицинской академии!

Спасибо !

